

DUNE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº 1350

1	Código de identificación única del producto tipo. <i>A termék típusa vagy azonosítója:</i> Hasított természetes kőlap
2	Uso o usos previstos. <i>Felhasználási terület:</i> Kül és beltéri falburkolás
3	Nombre del fabricante y dirección. <i>A gyártó neve, címe, azonosítója, megnevezése:</i> DUNE CERÁMICA S.L. Partida Rachina s/n. San Juan de Moro. Castellón. ESPAÑA.
4	Sistema de evaluación y verificación de la consistencia de prestaciones. <i>A termék teljesítmény tartósságának értékelése és igazolása (AVCP)</i> 4-es rendszer Sistema 4.
5	Nombre y número del laboratorio notificado. <i>A kijelölt tanúsító intézmény azonosítója vagy megnevezése, amennyiben indokolt.</i> No aplica / Nem szükséges
6	Prestaciones declaradas. <i>Deklarált eredmények:</i>

Műszaki jellemző	Tapasztalati érték	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1	EN 1469:2005
Hajlítási szilárdság		
átlagos R (Mpa)	11,5	
Szabványos eltérés S (Mpa)	4,6	
Minimum (Mpa)	4,5	
Fagyás olvadás ellenállóság	12 ciklus	
Vízáteresztés	PND / NPD	
porozitás, sűrűség	2750 kg / m ³	

Az 1-es pontban beazonosított termék teljesítménye a 6-os pontban foglaltakkal megegyező.

Jelen teljesítmény nyilatkozat a 3-as pontban megjelölt gyártó felelőssége alapján került kiállításra.

Ismael CARNE SALES GENERAL MANAGER

Név és aláírás a gyártó nevében és megbízásából



San Juan de Moro a 26 de junio de 2013
San Juan de Moro 26 th, June 2013.

DUNE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº 1351

1	Código de identificación única del producto tipo. <i>A termék típusa vagy azonosítója:</i> <i>Mozaik, természetes kőből</i>
2	Uso o usos previstos. <i>Felhasználási terület:</i> <i>Kül és beltéri burkolás</i>
3	Nombre del fabricante y dirección. <i>A gyártó neve, címe, azonosítója, megnevezése:</i> DUNE CERÁMICA S.L. Partida Rachina s/n. San Juan de Moro. Castellón. ESPAÑA.
4	Sistema de evaluación y verificación de la consistencia de prestaciones. <i>A termék teljesítmény tartósságának értékelése és igazolása (AVCP)</i> <i>4-es rendszer</i> Sistema 4.
5	Nombre y número del laboratorio notificado. <i>A kijelölt tanúsító intézmény azonosítója vagy megnevezése, amennyiben indokolt.</i> No aplica / Nem szükséges
6	Prestaciones declaradas. <i>Deklarált eredmények:</i>

Műszaki jellemző	Tapasztalati érték	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1	EN 1469:2005
Hajlítószilárdság		
átlagos R (Mpa)	11,9	
Vízáteresztés	PND / NPD	
Porozitás, sűrűség	2580 Kg / m3	

Az 1-es pontban beazonosított termék teljesítménye a 6-os pontban foglaltakkal megegyező.

Jelen teljesítmény nyilatkozat a 3-as pontban megjelölt gyártó felelőssége alapján került kiállításra.

Ismael CARNE SALES GENERAL MANAGER

Név és aláírás a gyártó nevében és megbízásából

San Juan de Moro a 26 de junio de 2013
San Juan de Moro 26 th, June 2013.



DUNE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº 1301

1	Código de identificación única del producto tipo. <i>A termék típusa vagy azonosítója:</i> Baldosas cerámicas esmaltadas (GL) prensadas en seco, con absorción de agua E>10%. <i>Szárazon préselt (mázás) kerámia, vízfelvétele : E>10%.</i>
2	Uso o usos previstos. <i>Felhasználási terület:</i> Para suelos interiores. <i>Beltéri falburkolás</i>
3	Nombre del fabricante y dirección. <i>A gyártó neve, címe, azonosítója, megnevezése:</i> DUNE CERÁMICA S.L. Partida Rachina s/n. San Juan de Moro. Castellón. ESPAÑA.
4	Sistema de evaluación y verificación de la consistencia de prestaciones. <i>A termék teljesítmény tartósságának értékelése és igazolása (AVCP)</i> 4-es rendszer Sistema 4.
5	Nombre y número del laboratorio notificado. <i>A kijelölt tanúsító intézmény azonosítója vagy megnevezése, amennyiben indokolt.</i> No aplica / Nem szükséges
6	Prestaciones declaradas. <i>Deklarált eredmények:</i>

Műszaki jellemző	Tapasztalati érték	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1	EN 14411:2012
Károsanyag kibocsátás	PND / NPD	
Kötésszilárdság	PND / NPD	
Tartós felhasználás :		
-beltéri használat	Megfelel	

Az 1-es pontban beazonosított termék teljesítménye a 6-os pontban foglaltakkal megegyező.

Jelen teljesítmény nyilatkozat a 3-as pontban megjelölt gyártó felelőssége alapján került kiállításra.

Ismael CARNE SALES GENERAL MANAGER

Név és aláírás a gyártó nevében és megbízásából



San Juan de Moro a 26 de junio de 2013
San Juan de Moro 26 th, June 2013.

DUNE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº:1306

1	Código de identificación única del producto tipo. <i>A termék típusa vagy azonosítója:</i> Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3<E≤6% Szárason préselt kerámia, vízfelvétel: 3<E≤6%
2	Uso o usos previstos. <i>Felhasználási terület:</i> Para suelos interiores. Beltéri padlóburkolás
3	Nombre del fabricante y dirección. <i>A gyártó neve, címe, azonosítója, megnevezése:</i> DUNE CERÁMICA S.L. Partida Rachina s/n. San Juan de Moro. Castellón. ESPAÑA.
4	Sistema de evaluación y verificación de la consistencia de prestaciones. <i>A termék teljesítmény tartósságának értékelése és igazolása (AVCP) 4-es rendszer</i> Sistema 4.
5	Nombre y número del laboratorio notificado. <i>A kijelölt tanúsító intézmény azonosítója vagy megnevezése, amennyiben indokolt.</i> No aplica / Nem szükséges
6	Prestaciones declaradas. <i>Deklarált eredmények:</i>

Műszaki jellemző	Tapasztalati érték	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1 FL / A1	EN 14411:2012
Károsanyag kibocsátás	PND / MPD	
Törésszilárdság	>1000 N	
Csúszásmentesség	PND / MPD	
Taktilitás	PND / MPD	
Tartós felhasználás :		
-beltéri használat	Megfelel	

Az 1-es pontban beazonosított termék teljesítménye a 6-os pontban foglaltakkal megegyező.

Jelen teljesítmény nyilatkozat a 3-as pontban megjelölt gyártó felelőssége alapján került kiállításra.

Ismael CARNE SALES GENERAL MANAGER

Név és aláírás a gyártó nevében és megbízásából



San Juan de Moro a 26 de junio de 2013
San Juan de Moro 26 th, June 2013.

DUNE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº:1302

<p>1 Código de identificación única del producto tipo: <i>A termék típusa vagy azonosítója:</i></p> <p>Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0,5% < E ≤ 3% <i>Szárazon préselt kerámia, vízfelvétel: 0,5% < E ≤ 3%</i></p>																										
<p>2 Uso o usos previstos: <i>Felhasználási terület:</i></p> <p>Para suelos y paredes interiores y exteriores. <i>Fal és padlóburkolat, kül és beltérben.</i></p>																										
<p>3 Nombre del fabricante y dirección: <i>A gyártó neve, címe, azonosítója, megnevezése:</i></p> <p>DUNE CERÁMICA S.L. Partida Rachina s/n. San Juan de Moro. Castellón. ESPAÑA.</p>																										
<p>4 Sistema de evaluación y verificación de la consistencia de prestaciones: <i>A termék teljesítmény tartósságának értékelése és igazolása (AVCP)</i> 4-es rendszer Sistema 4.</p>																										
<p>5 Nombre y número del laboratorio notificado: <i>A kijelölt tanúsító intézmény azonosítója vagy megnevezése, amennyiben indokolt.</i></p> <p>No aplica / Nem szükséges</p>																										
<p>6 Prestaciones declaradas: <i>Deklarált eredmények:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Műszaki jellemző</th> <th>Tapasztalati érték</th> <th>Harmonizált műszaki specifikáció</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tűzállóság</td> <td>A1 FL / A1</td> <td rowspan="10">EN 14411:2012</td> </tr> <tr> <td>Károsanyag kibocsátás</td> <td>PND / MPD</td> </tr> <tr> <td>Törésszilárdság</td> <td>>1100 N</td> </tr> <tr> <td>Csúszásmentesség</td> <td>PND / MPD</td> </tr> <tr> <td>Taktilitás</td> <td>PND / MPD</td> </tr> <tr> <td>Kötésszilárdság</td> <td>PND / MPD</td> </tr> <tr> <td>Hőingadozással szembeni ellenállás</td> <td>Megfelel</td> </tr> <tr> <td>Tartós felhasználás :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-beltéri használat</td> <td>Megfelel</td> </tr> <tr> <td>-kültéri használat/ fagyás-olvadás</td> <td>Megfelel</td> </tr> </tbody> </table>			Műszaki jellemző	Tapasztalati érték	Harmonizált műszaki specifikáció	Tűzállóság	A1 FL / A1	EN 14411:2012	Károsanyag kibocsátás	PND / MPD	Törésszilárdság	>1100 N	Csúszásmentesség	PND / MPD	Taktilitás	PND / MPD	Kötésszilárdság	PND / MPD	Hőingadozással szembeni ellenállás	Megfelel	Tartós felhasználás :		-beltéri használat	Megfelel	-kültéri használat/ fagyás-olvadás	Megfelel
Műszaki jellemző	Tapasztalati érték	Harmonizált műszaki specifikáció																								
Tűzállóság	A1 FL / A1	EN 14411:2012																								
Károsanyag kibocsátás	PND / MPD																									
Törésszilárdság	>1100 N																									
Csúszásmentesség	PND / MPD																									
Taktilitás	PND / MPD																									
Kötésszilárdság	PND / MPD																									
Hőingadozással szembeni ellenállás	Megfelel																									
Tartós felhasználás :																										
-beltéri használat	Megfelel																									
-kültéri használat/ fagyás-olvadás	Megfelel																									

Az 1-es pontban beazonosított termék teljesítménye a 6-os pontban foglaltakkal megegyező.

Jelen teljesítmény nyilatkozat a 3-as pontban megjelölt gyártó felelőssége alapján került kiállításra.

Ismael CARNE SALES GENERAL MANAGER

Név és aláírás a gyártó nevében és megbízásából



San Juan de Moro a 26 de junio de 2013
San Juan de Moro 26 th, June 2013.

DUNE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº:1304

<p>1 Código de identificación única del producto tipo. <i>A termék típusa vagy azonosítója:</i></p> <p>Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E \leq 0,5\%$ Szárazon préselt kerámia, vízfelvétel: $E \leq 0,5\%$</p>																										
<p>2 Uso o usos previstos. <i>Felhasználási terület:</i></p> <p>Para suelos y paredes interiores y exteriores. Fal és padlóburkolat, kül és beltérben.</p>																										
<p>3 Nombre del fabricante y dirección. <i>A gyártó neve, címe, azonosítója, megnevezése:</i></p> <p>DUNE CERÁMICA S.L. Partida Rachina s/n. San Juan de Moro. Castellón. ESPAÑA.</p>																										
<p>4 Sistema de evaluación y verificación de la consistencia de prestaciones. <i>A termék teljesítmény tartósságának értékelése és igazolása (AVCP)</i> 4-es rendszer Sistema 4.</p>																										
<p>5 Nombre y número del laboratorio notificado. <i>A kijelölt tanúsító intézmény azonosítója vagy megnevezése, amennyiben indokolt.</i></p> <p>No aplica / Nem szükséges</p>																										
<p>6 Prestaciones declaradas. <i>Deklarált eredmények:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Műszaki jellemző</th> <th>Tapasztalati érték</th> <th>Harmonizált műszaki specifikáció</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tűzállóság</td> <td>A1 FL / A1</td> <td rowspan="10">EN 14411:2012</td> </tr> <tr> <td>Károsanyag kibocsátás</td> <td>PND / MPD</td> </tr> <tr> <td>Törésszilárdság</td> <td>>1300 N</td> </tr> <tr> <td>Csúszásmentesség</td> <td>PND / MPD</td> </tr> <tr> <td>Taktilitás</td> <td>PND / MPD</td> </tr> <tr> <td>Kötésszilárdság</td> <td>PND / MPD</td> </tr> <tr> <td>Hőingadozással szembeni ellenállás</td> <td>Megfelel</td> </tr> <tr> <td>Tartós felhasználás :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-beltéri használat</td> <td>Megfelel</td> </tr> <tr> <td>-kültéri használat/ fagyás-olvadás</td> <td>Megfelel</td> </tr> </tbody> </table>			Műszaki jellemző	Tapasztalati érték	Harmonizált műszaki specifikáció	Tűzállóság	A1 FL / A1	EN 14411:2012	Károsanyag kibocsátás	PND / MPD	Törésszilárdság	>1300 N	Csúszásmentesség	PND / MPD	Taktilitás	PND / MPD	Kötésszilárdság	PND / MPD	Hőingadozással szembeni ellenállás	Megfelel	Tartós felhasználás :		-beltéri használat	Megfelel	-kültéri használat/ fagyás-olvadás	Megfelel
Műszaki jellemző	Tapasztalati érték	Harmonizált műszaki specifikáció																								
Tűzállóság	A1 FL / A1	EN 14411:2012																								
Károsanyag kibocsátás	PND / MPD																									
Törésszilárdság	>1300 N																									
Csúszásmentesség	PND / MPD																									
Taktilitás	PND / MPD																									
Kötésszilárdság	PND / MPD																									
Hőingadozással szembeni ellenállás	Megfelel																									
Tartós felhasználás :																										
-beltéri használat	Megfelel																									
-kültéri használat/ fagyás-olvadás	Megfelel																									

Az 1-es pontban beazonosított termék teljesítménye a 6-os pontban foglaltakkal megegyező.

Jelen teljesítmény nyilatkozat a 3-as pontban megjelölt gyártó felelőssége alapján került kiállításra.

Ismael CARNE SALES GENERAL MANAGER

Név és aláírás a gyártó nevében és megbízásából



San Juan de Moro a 26 de junio de 2013
San Juan de Moro 26 th, June 2013.

DUNE

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT DECLARATION OF PERFORMANCE

- 1 A termék típus egyedi azonosítója
Unique identification code of the product type.

Laminált üveg, vízfelvétele E≤0,5%
Laminated glass, with water absorption E≤0,5%

- 2 Felhasználási javaslat
Intended use(s)

Beltéri falak burkolása
For internal walls

- 3 Gyártó neve vagy bejegyzett védjegye, értesítési címe.
Name and contact adress of the manufacturer

DUNE CERÁMICA S.L.
Partida Rachina s/n. San Juan de Moro.
Castellón. ESPAÑA.

- 4 A minősítés és a tulajdonságok állandóságát garantáló rendszer
System of assessment and verification of constancy of performance.

4-es rendszer
System 4.

- 5 A bejelentetterméktanúsító szerv neve és azonosítója, amennyiben meghatározott.
Name and identification number of notified laboratory.

Nem meghatározott / Not applicable.

- 6 Deklarált értékek.
Declared performances.

<i>Alapvető jellemzők</i>	<i>Teljesítmény</i>	<i>Harmonizált szabvány</i>
Tűzállóság	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2012
Károsanyag kibocsátás	PND / NPD	
Törőszilárdság	PND / NPD	
Hőlökésállóság	<i>megfelel</i>	
Tartósság		
<i>beltérben</i>	<i>megfelel</i>	
<i>kültéren, fagyás-felengedés</i>	<i>megfelel</i>	

Az 1-es pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6-os pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3-as pontban meghatározott gyártó a felelős.

A cég nevében aláírta:

Ismael CARNE SALES GENERAL MANAGER

aláírás:

Kelt:

San Juan de Moro 26 , November 2018.

